

UCHWAŁA Nr XVII/131/2004

RADY GMINY REPKI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Remiszew Duży, Repki, Mołomotki Dwór, Galki, Mołomotki Wieś, Skrzeszew, Skrzeszew E, Wasilew Szlachecki, gmina Repki pod system rurociągów naftowych "PRZYJAŹŃ".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały VII/68/03 Rady Gminy w Repkach z dnia 24 września 2003r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Repki, Rada Gminy Repki uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Remiszew Duży, Repki, Mołomotki Dwór, Galki, Mołomotki Wieś, Skrzeszew, Skrzeszew E, Wasilew Szlachecki, gmina Repki pod system rurociągów naftowych "Przyjaźń" łącznie z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Granice planu obejmują obszar określony w uchwale nr VII/68/03 Rady Gminy w Repkach z dnia 24 września 2003r.
3. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 obejmuje rysunki planu ponumerowane od 1 do 28, wykonane w skali 1:1000 na urzędowych kopiach map zasadniczych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego;
 - 2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Repki z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem;
 - 3) załącznik nr 3 - sposób rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 - 4) załącznik nr 4 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
4. Plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Repki, przyjętym uchwałą nr VII/56/99 Rady Gminy Repki z dnia 28 kwietnia 1999r.

§ 2. Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów o różnym przeznaczeniu dla istniejącego systemu rurociągów naftowych oraz planowanej trzeciej nitki rurociągu

naftowego DN 800 wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi w granicach obszaru objętego planem.

§ 3.

1. Ustala się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) granica województwa;
- 3) granica powiatu;
- 4) granica wsi;
- 5) granica Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego;
- 6) granica otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego;
- 7) granica rezerwatu przyrody;
- 8) strefy obserwacji archeologicznej "OW";
- 9) strefy ścisłej ochrony zabytków archeologicznych "W" ;
- 10) strefy bezpieczeństwa;
- 11) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 12) ZL - tereny lasów;
- 13) Zn - tereny zieleni nieurządzonej;
- 14) R - tereny rolnicze;
- 15) TR - tereny różne;
- 16) WS - tereny wód powierzchniowych (rzeka Bug);
- 17) SZ - tereny stacji zasów;
- 18) KDK(G) - tereny dróg publicznych (droga krajowa klasy G);
- 19) KDP(G) - tereny dróg publicznych (drogi powiatowe klasy G);
- 20) KDP (L) - tereny dróg publicznych (drogi powiatowe klasy L);
- 21) KD - tereny dróg publicznych (drogi gminne);
- 22) KDw - tereny dróg wewnętrznych;
- 23) eN15kV - napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia;
- 24) eN0,4kV - napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia;
- 25) n - dalekosiężny rurociąg do transportu ropy naftowej;
- 26) ta - światłowód.

2. Pozostałe oznaczenia i napisy pełnią funkcję informacyjną.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Repki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Repki pod system rurociągów naftowych "Przyjaźń";
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu wykonane na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiących załączniki ponumerowane od nr 1 do 28 do uchwały (oraz ich pomniejszenie w skali 1:2000);

- 4) ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- 5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a zwłaszcza przepisy regulujące sprawy warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów ropy naftowej i ich usytuowanie;
- 6) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu;
- 7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi);
- 8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów

§ 5.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R - 68R jako tereny istniejących upraw polowych związanych z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów naftowych DN 600 i DN 800 i projektowanego dalekosiężnego rurociągu DN 800 do transportu ropy naftowej.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej oraz projektowaną linię światłowodową.
3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§ 6.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL - 56ZL, jako tereny leśne związane z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów naftowych DN 600 i DN 800 i projektowanego rurociągu dalekosiężnego DN 800 do transportu ropy naftowej.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej związanej z przebiegiem rurociągów oraz związaną wyłącznie z eksploatacją i przebiegiem rurociągu projektowaną linię światłowodową.
3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§ 7.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1TR - 10TR

jako tereny różne związane z przebiegiem istniejących dalekosiężnych rurociągów DN 600 i DN 800 i projektowanego dalekosiężnego rurociągu DN 800 do transportu ropy naftowej.

2. Tereny wymienione w ust. 1 są to grunty oznaczone w ewidencji jako leśne na trwałe wyłączone na podstawie przepisów odrębnych z produkcji leśnej.

3. Tereny wymienione w ust. 1 przeznacza się jako grunty pasa eksploatacji rurociągów naftowych.

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się elementy infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej oraz projektowaną linią światłowodową.

5. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

§ 8.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1SZ; 2SZ jako tereny stacji zasów integralnie związane z systemem rurociągów naftowych.

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych oraz urządzeń i elementów infrastruktury technicznej zapewniające należyłą eksploatację rurociągów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS jako tereny wód powierzchniowych rzeki Bug oraz rowów otwartych występujących w granicach objętych planem.

2. Ustala się zasady i warunki dotyczące budowy i eksploatacji rurociągów dla terenów wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na podstawie operatów wodno-prawnych.

§ 10.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zn do 12Zn jako tereny zieleni nieurządzonej związane z przebiegiem istniejących i projektowanego rurociągu do transportu ropy naftowej.

2. Tereny wymienione w ust. 1 stanowią grunty zadrzewione, zakrzewione nie będące w rozumieniu obowiązujących przepisów lasami i gruntami leśnymi, nie służące produkcji rolnej i sadowniczej.

3. Ustala się dla terenów wymienionych w ust. 1 strefy bezpieczeństwa o szerokości mierzonej od osi skrajnych rurociągów określone w przepisach odrębnych. Granice stref bezpieczeństwa położone są równoległe oraz w niektórych przypadkach pod kątem w stosunku do osi rurociągu.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. Na terenach objętych planem ustala się nakaz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) w tym celu obiekt budowlany i związane z nim urządzenia należy projektować w sposób zapewniający dostosowanie do krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem

ustaleń zawartych w rozdziale 7 oraz w przepisach odrębnych;

2) ustala się przebieg systemu rurociągów z maksymalnym zachowaniem istniejącego zagospodarowania oraz maksymalną ochronę środowiska przyrodniczo-kulturowego.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. Na terenach objętych planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ustala się nakaz ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, oraz jego otuliny w granicach oznaczony na rysunku planu;
- 2) ustala się zakaz realizacji obiektów uciążliwych, tj. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z wyjątkiem systemu rurociągów dalekosiężnych wraz z obiektami towarzyszącymi oraz światłowodu;
- 3) ustala się nakaz wprowadzania proekologicznych rozwiązań technicznych i projektowanych na każdym etapie realizacji inwestycji;
- 4) proces inwestycyjny systemu rurociągów naftowych winien być prowadzony zgodnie z kryteriami związanymi z inwestycjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska, regulowanymi przepisami odrębnymi, poprzedzony oceną oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13.

1. Na terenie objętym planem występują obiekty dziedzictwa kulturowego w zakresie archeologii, oznaczone na rysunku planu graficznie oraz symbolami "W" i "OW":

- 1) "W" - strefy ścisłej ochrony zabytków archeologicznych;
- 2) "OW" - strefy obserwacji zabytków archeologicznych.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 wszelka działalność inwestycyjna winna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi pod nadzorem właściwej służby konserwatorskiej.

3. Na terenie objętym planem nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego oraz obiekty kultury współczesnej w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych w/w zakresie.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. Na terenach objętych granicami planu nie występują tereny przeznaczone do przestrzeni publicznych za wyjątkiem terenów dróg publicznych:

- 1) na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami zawartymi w rozdziale 10 § 19, § 20, § 21;
- 2) na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg

publicznych lokalizację tablic i urządzeń reklamowych po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi.

Rozdział 7

ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 15.

1. Plan ustala w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów następujące warunki:

- 1) ustala się przebieg nowoprojektowanej trasy rurociągu DN 800 w istniejącej strefie bezpieczeństwa;
- 2) na terenach otwartych dopuszcza się sadzenie pojedynczych drzew w odległości 5,0m od osi rurociągu a na terenach wycinki leśnej, przez którą przebiega rurociąg, prowadzenie plantacji drzew iglastych do osiągnięcia przez nie wieku 10 lat;
- 3) ustala się nakaz rozwiązań technologicznych na czas budowy rurociągu, ograniczających pas budowy od strony lasu;
- 4) ustala się przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego przeprowadzenie szczegółowych badań geologicznych i hydrologicznych trasy rurociągu (w celu zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych układania rurociągu);
- 5) ustala się projektowany rurociąg DN 800 jako podziemny wykonany z rur stalowych wg Polskiej Normy;
- 6) ustala się ułożenie rurociągu na głębokości 1,8-1,9m p.p.t.; dopuszcza się inne głębokości ułożenia wynikające z warunków terenowych, kolizji z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem oraz innych przeszkód, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) ustala się przejścia rurociągów pod terenami wód otwartych na podstawie opracowanych operatów wodno-prawnych;
 - a) przejście rurociągu pod dnem rowu min. 1,0m,
 - b) pod dnem rzeki - min. 6,0m;
- 8) zaleca się przejście przez jezdnie asfaltowe i drogi o nawierzchni ziemnej, wskazane przez właściwego zarządcę drogi, wykonane w rurach osłonowych metoda przecisku lub przewiertu bez naruszania pasa drogowego, minimalna głębokość ułożenia 1,5m p.p.t.;
- 9) w przypadku układania rurociągów na terenach zmeliorowanych należy zastosować przygłębienie wykopu rurociągu, tak aby instalacje melioracyjne były zlokalizowane min. 0,5m nad rurociągiem.

2. Na terenach objętych planem na każdym etapie realizacji wprowadza się nakaz zastosowania takich rozwiązań technicznych, aby obiekty budowlane, infrastruktura towarzysząca i urządzenia towarzyszące nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego (tj. w okresie budowy oraz eksploatacji).

Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 16.

1. Na terenie opracowania występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
 - 1) obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody wymienione w § 12;
 2. Plan wyznacza granice strefy bezpieczeństwa od rurociągów dalekosiężnych do transportu ropy naftowej, których środek stanowi oś rurociągu:
 - 1) od istniejącego rurociągu DN 600 - 35,0m;
 - 2) od istniejącego rurociągu DN 800 - 40,0m.
 3. Plan wyznacza strefy bezpieczeństwa dla nowoprojektowanego rurociągu DN 800 - 25,0m od osi na zewnątrz rurociągu. W przypadku ułożenia projektowanego rurociągu pomiędzy istniejącymi rurami strefa bezpieczeństwa zawiera się wewnątrz strefy istniejących rurociągów.
 4. W strefie bezpieczeństwa nie dopuszcza się wznoszenia budowli oraz składowania materiałów palnych.
- § 17.** Plan wprowadza granice obszarów podlegających przepisom ochrony przyrody oznaczone graficznie na rysunku planu oraz ustala zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi o utworzeniu n/w form:
- 1) Nadbużański Park Krajobrazowy z otuliną;
 - 2) Rezerwat przyrody "Frankopol".

Rozdział 9

Ustalenia ogólne dotyczące podziału terenów na działki budowlane

§ 18.

1. Ustala się jako zasadę zachowania istniejących podziałów nieruchomości, z możliwością wtórnych podziałów zgodnie z przeznaczeniem terenu, przy zachowaniu dostępu do rurociągów.
2. Plan ustala jako zasadne podział nieruchomości dla realizacji dróg publicznych wg linii rozgraniczających pokazanych na rysunku planu.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1.

Komunikacja

§ 19. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

- 1) ustala się tereny przeznaczone pod drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolem o pierwszej literze K przeznaczone do użytkowania istniejących, przebudowy i rozbudowy systemów dróg publicznych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w obrębie pasa terenu zawartego pomiędzy liniami rozgraniczającymi;
- 2) w obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się:

- a) realizację urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego,
- b) zieleni izolacyjną,
- c) ścieżki rowerowe,
- d) lokalizację sieci uzbrojenia terenu, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych i uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

§ 20.

1. Ustala się podstawowy układ komunikacyjny, który w obrębie planu tworzyć będą drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) KDK (G) - droga krajowa klasy G (głównej);
- 2) KDP(G) - droga powiatowa klasy G (głównej);
- 3) KDP(L) - drogi powiatowe klasy L (lokalnej);
- 4) KD - drogi gminne (dojazdowe);
- 5) KDw - drogi wewnętrzne.

2. Dojazdy do siedlisk rolniczych i obiektów związanych z gospodarstwem rolnym, położonych poza terenami zabudowy, powinny być realizowane w postaci dojazdu wewnętrznego w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

§ 21.

1. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla drogi krajowej 62 klasy "G" oznaczonej na rysunku planu symbolem 62KDK(G):

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających według stanu ist. - 18,0m;
- 2) szerokość jezdni - 7,0m;

2. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla drogi powiatowej klasy "L" oznaczonej na rysunku planu symbolami 36164KDP(L); 36162KDP(L); 36163KDP(L); 36161KDP(L); 36158 KDP(L); 36171KDP(L).

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0m;
- 2) szerokość jezdni - 6,0m;
- 3) poszerzenie pasa drogowego do wymaganych szerokości symetrycznych względem osi drogi.

3. Wyznacza się następujące parametry techniczne dla dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3635021KD; 3635019KD; 3635008KD

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0m;
- 2) szerokość jezdni - 6,0m;
- 3) poszerzenie pasa drogowego do wymaganych szerokości symetrycznych względem osi drogi.

4. Adaptuje się parametry techniczne dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDw - 57KDw według stanu istniejącego.

§ 22. Przy układaniu rurociągów pod drogami należy stosować metody przewiertu lub przecisku bez naruszania pasa jezdni:

- 1) ustala się głębokość górnej krawędzi rury osłonowej min. 1,5m od nawierzchni drogowej.

2.

Infrastruktura sanitarna

§ 23.

1. Ustala się minimalny zakres wyposażenia obszaru objętego planem w infrastrukturę sanitarną.
2. Ustala się adaptację, rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze opracowania na potrzeby obsługi terenów gminy pod warunkiem nie naruszania ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.
3. Ustala się gospodarkę odpadami stałymi poprzez gromadzenie w pojemnikach na poszczególnych działkach w sposób pozwalający na wstępną ich segregację i okresowy wywóz na podstawie stosownych umów na najbliższe wysypisko, zgodnie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, na podstawie przepisów odrębnych.
4. Ustala się w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z systemem rurociągów naftowych z istniejącą infrastrukturą lub urządzeniami infrastruktury technicznej zasadę przebudowy tych urządzeń na podstawie przepisów odrębnych w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych sieci.

3.

Elektroenergetyka i telekomunikacja

§ 24.

1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się zasadę adaptacji, rozbudowy i budowy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV zgodnie z rysunkiem planu.
2. Plan dopuszcza możliwość zmiany tras istniejących linii SN 15kV i n.n. 0,4kV w celu uniknięcia kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu w uzgodnieniu z zarządcą sieci a właścicielem gruntów.
3. W zakresie telekomunikacji plan ustala wprowadzenie na obszarze opracowania światłowodowej sieci telefonicznej prowadzonej równolegle do projektowanego rurociągu naftowego DN 800:
 - 1) plan adaptuje dotychczasowe rozwiązania i decyzje dotyczące rozbudowy systemu telekomunikacyjnego;
 - 2) dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza terenami lasu zgodnie z Polską Normą oraz przepisami odrębnymi.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 25.

1. Plan ustala na okres budowy rurociągu naftowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i światłowodem czasowe zajęcie pasa terenu wzdłuż jego trasy o szerokości mierzonej po obu stronach osi:
 - 1) 18,0m - w terenach otwartych (grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oznaczonych symbolem R;


- 2) 14,0m - w terenach leśnych oznaczonych symbolem ZL oraz na terenach zieleni nieurządzonej oznaczonych symbolem Zn;
 - 3) zajęcie pasa montażowego nie powoduje trwałych wywłaszczeń terenu.
2. Plan ustala dla potrzeb eksploatacji projektowanego rurociągu DN 800 wraz ze światłowodem ograniczenie produkcji leśnej do prowadzenia szkółki drzew iglastych do osiągnięcia przez nie wieku 10 lat.
 3. Plan ustala nakaz po zakończeniu prac budowlanych, uporządkowanie terenu, wykonanie prac rekultywacyjnych oraz przekazanie gruntów dotychczasowym właścicielom i użytkownikom.
 4. Plan dopuszcza na czas budowy zdjęcie humusu z pasa terenu szerokości 7,0-8,0 i składowanie go w miejscach poza pasem robót budowlanych:
 - 1) po zakończeniu montażu rurociągu nakaz w ramach prac rekultywacyjnych nałożenia humusu w pasie robót.


Rozdział 12


Postanowienia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Repki.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej.








Gm. REPKI woj. mazowieckie

4





UWAGA! PLAN ZNIEJESIONY DO SKALI 1:2000





MAPA ZASADNICZA
Zawiera 3 plany 1:2000
PRZEBUDOWA DRUGA KLASA
GEOMETRII - PROJEKT

264.421.093
1:1000












9





Gm. REPKI woj. mazowieckie

11




264.422.062
1 : 1000

MAPA ZASADNICZA
PROJEKTOWANA I ODRĘBIONA
PRZEZ
"GEODEZYJNE - BYDGOŚĆ"


061 1 071
061 1 071

UWAGA! PLAN ZMIENIENI DO SKALI 1:2000



Gm. REPKI woj. mazowieckie

13



WIEŚ GALKI

WIEŚ MOŁOMOTKI DWÓR


MAPA ZASADNICZA
PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWY LINII KOLEJOWEJ
W ODCIEKU WIELKOPOLSKA - BYDGOŚĆ


264.422.072
1: 1000


Ge. Ruch.
Pr. Inż. Ryszard Ruch
Pr. Inż. Ryszard Ruch
Pr. Inż. Ryszard Ruch





UNIKAT PLAN ZMIENIENI DO SKALI 1:2000












Gm. REPKI woj. mazowieckie

19



UWAGA! PLAN ZMIENIEJĄCY DO SKALI 1:2000

Ob. Repki
1 - wód. Skrzyszew
2 - wód. Galki
3 - wód. Gór
4 - wód. Skrzyszew
5 - wód. Galki
6 - wód. Gór




MAPA ZASADNICZA
ZAWIERAJĄCA
PRZEDKŁADANIE DO OŚCIEŻA-SKARŻYNE
WIEŚ GÓR - GÓR
WIEŚ GÓR - GÓR

264.422.042
1: 1000

Gm. REPKI woj. mazowieckie

20

WIEŚ SKRZESZEW



MAPA ZASADNICZA
Zakresu o roku 1995 przez
PREZYSTAWIENIOWSKIEGO
ZAPRAKLET - BRZOSZCZ

264.422.051
1: 1000


264.244.153


642

UNIA I PLAN ZMIENIENIOW DO SKALU 1:2000

Gm. REPKI woj. mazowieckie

21





UWAGA | PLAN ZMIENIEJĄCY DO SKALI 1: 2000

grm *Asaphis*
A - 1000 *S. lat. 20° 22' 20"*
B - 100 *S. lat. 20° 22' 20"* *S. lat. 20° 22' 20"* *S. lat. 20° 22' 20"*


252 A 256

MAPA ZASADNICZA
Zajęta w roku 1985 przez
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE
"GEOPLAN" - BYDGOSZCZ

264.244.254
1: 1000


Gm. REPKI woj. mazowieckie

23



MAPA ZASADNICZA
ZADANIA 8 (1980) PRACE
PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWA - PRACOWNIA

264.244.252
1: 1000



Gm. REPKI woj. mazowieckie

25

WIEŚ SKRZESZEW

WIEŚ WASILEW SZLACHECKI

WIEŚ SKRZESZEW E


MAPA ZASADNICZA
ZAKRESOWA I PLAN 1:1000
PROJEKTOWANE OBLICZENIE-ROZKŁAD
TERENOWY - 1:1000


265.133.212
1:1000


UWAGA! PLAN ZWIEKSZONY DO SKALI 1:2000


Legenda:
A - granice
B - granice
C - granice
D - granice

1:1000
271 154 271 154









ZALĄCZNIK NR 2

