

**Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w
obrębach Przyborów i Słońsk.**

Lubus.2000.33.408 z dnia 2000.12.04

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 4 grudnia 2000 r.

Wejście w życie:

19 grudnia 2000 r.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr X/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Słońsku z 28.02.1990 r.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr X/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Słońsku z 28.02.1990 r.

Uchwała Nr XVII/103/2000

Rady Gminy Słońsk

z dnia 27 września 2000 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
w obrębach Przyborów i Słońsk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w obrębach Przyborów i Słońsk w granicach określonych na rysunkach zmiany planu stanowiące załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obręb Przyborów (działka 151/3 część)

1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 1.

2. Ustala się tereny publiczne:

1) o symbolu KD ulic dojazdowych:

a) z liniami rozgraniczenia wg załącznika 1,

b) jezdnia o szerokości 4,5m,

c) dopuszcza się nawierzchnię gruntową,

d) trasy oraz ideogramy linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowej wg załącznika 1,

2) o symbolu NOp przepompowni ścieków z zielenią zimozieloną wg załącznika 1.

3. Ustala się tereny o symbolu MJ, przeznaczone dla mieszkalnictwa jednorodzinnego:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika 1,
 - 2) intensywność zabudowy do 0,3 oraz gabaryty zabudowy do 1,5 kondygnacji,
 - 3) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 45°,
 - 4) pokrycie w fakturze i kolorystyce nawiązującej do dachówki ceramicznej,
 - 5) zabudowa mieszkalna z kalenicami usytuowanymi wg załącznika 1,
 - 6) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę gospodarczą wolnostojącą lub zblokowaną,
 - 7) dopuszcza się dachy płaskie nad budynkami gospodarczymi z attykami imitującymi wysoki dach o kącie nachylenia, fakturze i kolorystyce wg uprzednich ustaleń,
 - 8) zakaz zabudowy w korytarzu technicznym linii 15kV określonym na załączniku 1,
 - 9) zielen zimozielona o naturalnie kształtowanym obrzeżu wg zasady określonej na załączniku 1,
 - 10) zasady podziału terenu na działki budowlane wg załącznika 1:
 - a) minimalny front działki 23m,
 - b) powierzchnia działki min. 900m².
4. Ustala się tereny zieleni leśnej lub zalesień o symbolu ZL, RL z zakazem:
- a) wszelkiej zabudowy,
 - b) zadrzewień w odległości do 10m od linii 15kV.
5. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
- 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
 - 2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
 - 3) zaopatrzenie w energię elektryczną wg załącznika 1 i warunków technicznych Zakładu Energetycznego,
 - 4) urządzenia grzewcze:
 - a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
 - b) z dopuszczeniem paliw stałych,
 - 5) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych,
 - 6) istniejąca linia napowietrzna 15kV określona na załączniku 1,
 - 7) sieci uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczenia ulic o symbolu KD z zachowaniem warunków technicznych.

§ 3. Obręb Słońsk - obszar 1 (działka 243/9)

1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 2.
2. Ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów publicznych:
 - 1) droga krajowa o symbolu KDK:
 - a) linie rozgraniczenia wg załącznika 2,
 - b) zasady kształtowania wg załącznika 2, w odniesieniu do zieleni zimozielonej wysokiej i niskiej,
 - 2) ulice dojazdowe o symbolu KD:
 - a) roboty ziemne pod nadzorem konserwatorskim,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 15m, wg załącznika 2,

- c) usytuowanie jezdni o szerokości 4,5m i placów manewrowych o wymiarach min. 13,5x13,5m wg zasad określonych na załączniku 2,
 - d) dopuszcza się nawierzchnię gruntową,
- 3) tereny o symbolu ZP, US zieleni i niewielkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych:
 - a) roboty ziemne pod nadzorem konserwatorskim,
 - b) zasady kształtowania zieleni izolacyjnej zimozielonej wg załącznika 2.
- 3. Ustala się tereny o symbolu MJ, przeznaczone dla mieszkalnictwa jednorodzinnego:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika 2,
 - 2) intensywność zabudowy do 0,3 oraz gabaryty zabudowy 1,5 kondygnacji,
 - 3) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 45°,
 - 4) pokrycie w fakturze i kolorystyce nawiązujące do dachówki ceramicznej,
 - 5) zieleń zimozielona o naturalnie kształtowanym obrzeżu,
 - 6) zasady kształtowania wg załącznika 2 w odniesieniu do:
 - a) zabudowy i zagospodarowania,
 - b) podziału terenu na działki budowlane o powierzchni do 500m²,
 - c) zieleni zimozielonej,
 - 7) roboty ziemne i projekty budowlane w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.
- 4. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
 - 2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
 - 3) zaopatrzenie w energię elektryczną wg załącznika i warunków technicznych Zakładu Energetycznego,
 - 4) urządzenia grzewcze:
 - a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
 - b) z dopuszczeniem paliw stałych,
 - 5) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych,
 - 6) sieci uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczenia dróg i ulic wyłącznie doziemne z zachowaniem warunków technicznych.

§ 4. Obręb Słońsk - obszar 2 (działka 243/6) i obszar 3 (działka 1867)

- 1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 3.
- 2. Ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów publicznych:
 - 1) ulice dojazdowe o symbolu KD:
 - a) roboty ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
 - b) linie rozgraniczenia wg załącznika 3,
 - c) usytuowanie jezdni o szerokości 4,5m i placów manewrowych o wymiarach min. 13,5x13,5m wg zasad określonych na załączniku 3,
 - d) dopuszcza się nawierzchnię gruntową,
 - 2) tereny o symbolu ZP, US przeznaczone dla zieleni i niewielkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych:
 - a) roboty ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,

- b) z liniami rozgraniczenia oraz zasadami kształtowania zieleni izolacyjnej zimozielonej wg załącznika 3,
- 3) tereny o symbolu KS przeznaczone dla obsługi motoryzacji:
 - a) parking dla samochodów do 2,5t,
 - b) roboty ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
 - c) zasady zagospodarowania wg załącznika 3,
 - d) nawierzchnia ażurowa, dopuszcza się nawierzchnię gruntową jezdni i stanowisk parkowania,
 - e) zieleń wg zasad określonych na załączniku 3.
- 3. Ustala się tereny o symbolu MJ, przeznaczone dla mieszkalnictwa jednorodzinnego:
 - 1) roboty ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
 - 2) nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika 3,
 - 3) intensywność zabudowy do 0,3 oraz gabaryty zabudowy do 1,5 kondygnacji,
 - 4) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 45°,
 - 5) pokrycie w fakturze i kolorystyce nawiązujące do dachówki ceramicznej,
 - 6) zieleń zimozielona o naturalnie kształtowanym obrzeżu,
 - 7) zasady zagospodarowania wg załącznika 3 w odniesieniu do:
 - a) kształtowania zabudowy i zagospodarowania,
 - b) podziału terenu na działki budowlane:
 - w obszarze 2 o minimalnym froncie działki 21m oraz minimalnej powierzchni działki do 630m²,
 - w obszarze 3 o minimalnym froncie działki 17,5m w zabudowie bliźniaczej, natomiast w zabudowie wolnostojącej 19m oraz powierzchni działki do 500m²,
 - c) zieleni,
 - 8) projekty budowlane w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
 - 9) w obszarze 2 dopuszcza się dojazd alternatywny ulicą o symbolu KD wg załącznika 3.
- 4. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
 - 2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
 - 3) zaopatrzenie w energię elektryczną wg załącznika 3 i warunków technicznych Zakładu Energetycznego,
 - 4) urządzenia grzewcze:
 - a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
 - b) z dopuszczeniem paliw stałych,
 - 5) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych,
 - 6) sieci uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczenia dróg i ulic wyłącznie doziemne z zachowaniem warunków technicznych.

§ 5. Obręb Słońsk - obszar 4 (działka 503/3)

1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 4.

2. Ustala się tereny o symbolu PX,S,UX przeznaczone dla drobnej wytwórczości, składów i usług różnych o programie dostosowanym do potrzeb użytkowników nieruchomości:

- 1) roboty ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika 4,
- 3) intensywność zabudowy do 0,6 oraz gabaryty zabudowy do 2 kondygnacji,
- 4) zasięg uciążliwości ograniczony do własnej działki,
- 5) dopuszcza się utrzymanie, modernizacje i adaptacje istniejącej zabudowy i zagospodarowania w dostosowaniu do potrzeb użytkowników nieruchomości,
- 6) projekty budowlane w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
- 7) zieleń zimozielona, izolacyjna i przesłaniająca wg zasad załącznika 4,
- 8) podział na działki w dostosowaniu do potrzeb ustalonych funkcji,
- 9) dopuszcza się wydzielenie ulicy lokalnej o symbolu KL wg załącznika 4:
 - a) o szerokości minimum 15m w liniach rozgraniczenia,
 - b) usytuowanie jezdni o szerokości 6,0m,
 - c) dopuszcza się nawierzchnię gruntową.

3. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
- 2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną wg załącznika i warunków technicznych Zakładu Energetycznego,
- 4) urządzenia grzewcze:
 - a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
 - b) z dopuszczeniem paliw stałych,
- 5) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych.

§ 6. Obręb Słońsk - obszar 5 (działka 1619/2)

1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 5.

2. Ustala się tereny o symbolu UK,UX przeznaczone dla usług kultury i usług różnych nieuciążliwych z zielenią towarzyszącą:

- 1) prace budowlane zmieniające wygląd budynku oraz prace ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
- 2) intensywność zabudowy do 0,6 oraz gabaryty zabudowy do 2,5 kondygnacji,
- 3) dopuszcza się utrzymanie, modernizacje i adaptacje istniejącej zabudowy i zagospodarowania w dostosowaniu do potrzeb użytkowników nieruchomości,
- 4) kształtowanie dojazdów i parkingów oraz zieleni wg zasad załącznika 5.

3. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- 1) dojazd wg zasady określonej na załączniku 5,
- 2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
- 3) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną wg warunków technicznych Zakładu Energetycznego,

5) urządzenia grzewcze:

- a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
- b) z dopuszczeniem paliw stałych,

6) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych.

§ 7. Obręb Słońsk - obszar 6 (działka 1738)

1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania określonych liniami rozgraniczenia i symbolami w uchwale i na załączniku 6.

2. Ustala się tereny o symbolu MJU, przeznaczone dla mieszkalnictwa jednorodzinnego z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi:

- 1) projekty budowlane i prace ziemne w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika 6,
- 3) intensywność zabudowy do 0,3 oraz gabaryty zabudowy do 1,5 kondygnacji,
- 4) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 45°,
- 5) pokrycie w fakturze i kolorystyce nawiązujące do dachówki ceramicznej,
- 6) strefa dojazdów i parkingów wg zasad załącznika 6,
- 7) istniejące sieci elektroenergetyczne kablowe wg załącznika 6 z utrzymaniem trasy z prawem wymiany i remontów eksploatacyjnych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
- 2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną wg załącznika 6 i warunków technicznych Zakładu Energetycznego,
- 4) urządzenia grzewcze:
 - a) w oparciu o gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną, docelowo gaz z systemu przewodowego,
 - b) z dopuszczeniem paliw stałych,
- 5) obsługa telekomunikacyjna z zachowaniem warunków technicznych.

§ 8. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) w obrębie Przyborów w wysokości 0%
- 2) w obrębie Słońsk w obszarach 1, 2, 3, 4, 5, 6 w wysokości 0%.

§ 9. Uchyła się uchwałę nr X/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Słońsku z dnia 28.02.1990r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej obszarów określonych granicami opracowania niniejszej zmiany planu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Słońsk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia z mocą obowiązującą po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1


**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SŁOŃSK PRZYBORÓW (działka nr 151/3 część)**

Przebieg choroby nr 151/5

ZARĄCZNIK 1
DO UCHWAŁY NR XVII/103/2009
RADY GMINY SŁOŃSK
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2009r.

Załącznik 1

DO UCHWAŁY NR XVII/103/2000
RADY GMINY SŁOŃSK
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2000r.




**MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500
DO CIEŁÓW PROJEKTOWYCH**

W Składek: działka nr 243/9
Nawierzchnia: asfalt, chodnik, trawnik, ziemia
Wzrost: 100-120 cm, 120-140 cm, 140-160 cm, 160-180 cm, 180-200 cm, 200-220 cm, 220-240 cm, 240-260 cm, 260-280 cm, 280-300 cm, 300-320 cm, 320-340 cm, 340-360 cm, 360-380 cm, 380-400 cm, 400-420 cm, 420-440 cm, 440-460 cm, 460-480 cm, 480-500 cm, 500-520 cm, 520-540 cm, 540-560 cm, 560-580 cm, 580-600 cm, 600-620 cm, 620-640 cm, 640-660 cm, 660-680 cm, 680-700 cm, 700-720 cm, 720-740 cm, 740-760 cm, 760-780 cm, 780-800 cm, 800-820 cm, 820-840 cm, 840-860 cm, 860-880 cm, 880-900 cm, 900-920 cm, 920-940 cm, 940-960 cm, 960-980 cm, 980-1000 cm, 1000-1020 cm, 1020-1040 cm, 1040-1060 cm, 1060-1080 cm, 1080-1100 cm, 1100-1120 cm, 1120-1140 cm, 1140-1160 cm, 1160-1180 cm, 1180-1200 cm, 1200-1220 cm, 1220-1240 cm, 1240-1260 cm, 1260-1280 cm, 1280-1300 cm, 1300-1320 cm, 1320-1340 cm, 1340-1360 cm, 1360-1380 cm, 1380-1400 cm, 1400-1420 cm, 1420-1440 cm, 1440-1460 cm, 1460-1480 cm, 1480-1500 cm, 1500-1520 cm, 1520-1540 cm, 1540-1560 cm, 1560-1580 cm, 1580-1600 cm, 1600-1620 cm, 1620-1640 cm, 1640-1660 cm, 1660-1680 cm, 1680-1700 cm, 1700-1720 cm, 1720-1740 cm, 1740-1760 cm, 1760-1780 cm, 1780-1800 cm, 1800-1820 cm, 1820-1840 cm, 1840-1860 cm, 1860-1880 cm, 1880-1900 cm, 1900-1920 cm, 1920-1940 cm, 1940-1960 cm, 1960-1980 cm, 1980-2000 cm, 2000-2020 cm, 2020-2040 cm, 2040-2060 cm, 2060-2080 cm, 2080-2100 cm, 2100-2120 cm, 2120-2140 cm, 2140-2160 cm, 2160-2180 cm, 2180-2200 cm, 2200-2220 cm, 2220-2240 cm, 2240-2260 cm, 2260-2280 cm, 2280-2300 cm, 2300-2320 cm, 2320-2340 cm, 2340-2360 cm, 2360-2380 cm, 2380-2400 cm, 2400-2420 cm, 2420-2440 cm, 2440-2460 cm, 2460-2480 cm, 2480-2500 cm, 2500-2520 cm, 2520-2540 cm, 2540-2560 cm, 2560-2580 cm, 2580-2600 cm, 2600-2620 cm, 2620-2640 cm, 2640-2660 cm, 2660-2680 cm, 2680-2700 cm, 2700-2720 cm, 2720-2740 cm, 2740-2760 cm, 2760-2780 cm, 2780-2800 cm, 2800-2820 cm, 2820-2840 cm, 2840-2860 cm, 2860-2880 cm, 2880-2900 cm, 2900-2920 cm, 2920-2940 cm, 2940-2960 cm, 2960-2980 cm, 2980-3000 cm, 3000-3020 cm, 3020-3040 cm, 3040-3060 cm, 3060-3080 cm, 3080-3100 cm, 3100-3120 cm, 3120-3140 cm, 3140-3160 cm, 3160-3180 cm, 3180-3200 cm, 3200-3220 cm, 3220-3240 cm, 3240-3260 cm, 3260-3280 cm, 3280-3300 cm, 3300-3320 cm, 3320-3340 cm, 3340-3360 cm, 3360-3380 cm, 3380-3400 cm, 3400-3420 cm, 3420-3440 cm, 3440-3460 cm, 3460-3480 cm, 3480-3500 cm, 3500-3520 cm, 3520-3540 cm, 3540-3560 cm, 3560-3580 cm, 3580-3600 cm, 3600-3620 cm, 3620-3640 cm, 3640-3660 cm, 3660-3680 cm, 3680-3700 cm, 3700-3720 cm, 3720-3740 cm, 3740-3760 cm, 3760-3780 cm, 3780-3800 cm, 3800-3820 cm, 3820-3840 cm, 3840-3860 cm, 3860-3880 cm, 3880-3900 cm, 3900-3920 cm, 3920-3940 cm, 3940-3960 cm, 3960-3980 cm, 3980-4000 cm, 4000-4020 cm, 4020-4040 cm, 4040-4060 cm, 4060-4080 cm, 4080-4100 cm, 4100-4120 cm, 4120-4140 cm, 4140-4160 cm, 4160-4180 cm, 4180-4200 cm, 4200-4220 cm, 4220-4240 cm, 4240-4260 cm, 4260-4280 cm, 4280-4300 cm, 4300-4320 cm, 4320-4340 cm, 4340-4360 cm, 4360-4380 cm, 4380-4400 cm, 4400-4420 cm, 4420-4440 cm, 4440-4460 cm, 4460-4480 cm, 4480-4500 cm, 4500-4520 cm, 4520-4540 cm, 4540-4560 cm, 4560-4580 cm, 4580-4600 cm, 4600-4620 cm, 4620-4640 cm, 4640-4660 cm, 4660-4680 cm, 4680-4700 cm, 4700-4720 cm, 4720-4740 cm, 4740-4760 cm, 4760-4780 cm, 4780-4800 cm, 4800-4820 cm, 4820-4840 cm, 4840-4860 cm, 4860-4880 cm, 4880-4900 cm, 4900-4920 cm, 4920-4940 cm, 4940-4960 cm, 4960-4980 cm, 4980-5000 cm, 5000-5020 cm, 5020-5040 cm, 5040-5060 cm, 5060-5080 cm, 5080-5100 cm, 5100-5120 cm, 5120-5140 cm, 5140-5160 cm, 5160-5180 cm, 5180-5200 cm, 5200-5220 cm, 5220-5240 cm, 5240-5260 cm, 5260-5280 cm, 5280-5300 cm, 5300-5320 cm, 5320-5340 cm, 5340-5360 cm, 5360-5380 cm, 5380-5400 cm, 5400-5420 cm, 5420-5440 cm, 5440-5460 cm, 5460-5480 cm, 5480-5500 cm, 5500-5520 cm, 5520-5540 cm, 5540-5560 cm, 5560-5580 cm, 5580-5600 cm, 5600-5620 cm, 5620-5640 cm, 5640-5660 cm, 5660-5680 cm, 5680-5700 cm, 5700-5720 cm, 5720-5740 cm, 5740-5760 cm, 5760-5780 cm, 5780-5800 cm, 5800-5820 cm, 5820-5840 cm, 5840-5860 cm, 5860-5880 cm, 5880-5900 cm, 5900-5920 cm, 5920-5940 cm, 5940-5960 cm, 5960-5980 cm, 5980-6000 cm, 6000-6020 cm, 6020-6040 cm, 6040-6060 cm, 6060-6080 cm, 6080-6100 cm, 6100-6120 cm, 6120-6140 cm, 6140-6160 cm, 6160-6180 cm, 6180-6200 cm, 6200-6220 cm, 6220-6240 cm, 6240-6260 cm, 6260-6280 cm, 6280-6300 cm, 6300-6320 cm, 6320-6340 cm, 6340-6360 cm, 6360-6380 cm, 6380-6400 cm, 6400-6420 cm, 6420-6440 cm, 6440-6460 cm, 6460-6480 cm, 6480-6500 cm, 6500-6520 cm, 6520-6540 cm, 6540-6560 cm, 6560-6580 cm, 6580-6600 cm, 6600-6620 cm, 6620-6640 cm, 6640-6660 cm, 6660-6680 cm, 6680-6700 cm, 6700-6720 cm, 6720-6740 cm, 6740-6760 cm, 6760-6780 cm, 6780-6800 cm, 6800-6820 cm, 6820-6840 cm, 6840-6860 cm, 6860-6880 cm, 6880-69


ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZMIANA MIEJSCOWEGO
PLANU Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy SŁOŃSK
SŁOŃSK - OBSZAR 2 (działka nr 243/6)
- OBSZAR 3 (działka nr 1887)


ZAŁĄCZNIK 3
DO UCHWAŁY NR XVII/103/2000
RADY GMINY SŁOŃSK
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2000r.



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁOŃSK SŁOŃSK (działka 503/3) - OBSZAR 4



GLOWAY PROMENT
1001 1st Ave. #1000, New York, NY 10017
Tel: (212) 400-1000 Fax: (212) 400-1001
E: info@gloway.com Web: www.gloway.com



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁOŃSK SŁOŃSK (działka 1738) - OBSZAR 6


ZMIANA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY SŁOŃSK
SŁOŃSK (działka nr 1738) - OBSZAR 6

ZALĄCZNIK 6
DO UCHWAŁY NR XVII/103/2000
RADY GMINY SŁOŃSK
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2000r.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

m. Słonek działka nr 1738
Wyczerpano na podstawie: mapy sytuacyjno-wysokościowej skali 1:500
Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słonek
Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słonek
Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słonek
Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słonek

GRANICE OGRADZANIA
LINIE OGRANICZENIA TERENÓW
O RÓŻNYCH FUNKCJACH
USTALONE
NIEPRZEBIEŻAJĄCE LINIE
CIEKOWE
TERENY
ULICE
LOKALNYCH DOJAZDOWYCH
MIEJSCOWOŚCI JEDNOCZYNNEGO
Z TOWARZYSZĄCYMI USTALAMI
ZAGOSPODAROWANIA
Kształtowanie zabudowy
PODZIAŁ NA DZIAŁKI BUDOWLANE
STREFA DOJAZDÓW I PARKOWANIA
STANOWISKA LINIA KABELOWA 15 KV
STANOWISKA LINIE KABELOWE 1,4 KV
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KABELOWE 0,4 KV



PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KABELOWE 0,4 KV